

# Ectickol Pour On

Solución dérmica epicutánea

Garrapaticida

agrovvetmarket s.a.

## FÓRMULA

Flumetrina 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL

## GENERALIDADES

**Ectickol Pour On** es un insecticida cuyo ingrediente activo es la flumetrina (1% p/v), un piretroide sintético de tipo II, lo que le confiere una mayor estabilidad en el medio ambiente y un mayor espectro antiparasitario, y además es de tercera generación.

Por su formulación (de bajo volumen y lista para su uso) al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.

## INDICACIONES

Tratamiento, control y eliminación de garrapatas sensibles a piretroides, que afectan a los animales domésticos; y de otras infestaciones por otros ectoparásitos como piojos (chupadores y masticadores), pulgas y ácaros productores de sarna psoróptica y melófagos.

## ESPECIES DESTINO

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos y aves.

## •AGENTES SUSCEPTIBLES

•Bovinos, ovinos y caprinos: *Boophilus* spp., *Amblyomma* spp., *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp., *Otobius megnini*.  
•Equinos: *Anocentor nitens*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma imitator*, *Dermacentor* spp., *Otobius megnini*.  
•Caninos: *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma* spp., *Dermacentor variabilis*.  
•Aves: Ácaros: *Ornithonyssus sylvaticum*, *Dermanyssus gallinae* (ácaro rojo), *Ornithonyssus bursa*, *Knemidocoptes mutans* (ácaro de las patas). Piojos: *Menopon gallinae*, *Menacanthus stramineus*, *Chelopistes meleagridis*, *Lipeurus caponis*, *Cuclotogaster heterophaga*, *Gonoides dissimilis*, *Gonoides gallina*. Pulgas: *Echidnophaga gallinacea*. Garrapatas: *Argas persicus*, *Amblyomma americana*.

## DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, y en aves 0.2 mL/kg de peso vivo; correspondiente a 1 mg de flumetrina por kilo. Aplicar topicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Para resultados óptimos **Ectickol Pour On** debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.

El intervalo de tratamiento depende del género de la garrapata presente en el predio, intensidad de la infestación, condiciones climáticas que favorezcan el desarrollo de garrapatas.

Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

## PERÍODO DE RETIRO

El tiempo de supresión en leche y carne de los animales tratados con **Ectickol Pour On** es de cero días.

## RESTRICCIONES DE USO

No se recomienda su uso en otras especies animales. Sólo para uso externo. NO APLICAR POR OTRA VÍA.

## PRECAUCIONES

No reutilizar el envase vacío. Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc; pues afecta animales acuáticos. Lavar las manos y piel expuesta luego del uso. De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón. De existirlo en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos. Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si existiese intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al médico. No existe antídoto específico. **Mantener alejado del alcance de los niños.**

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto almacenado en un lugar fresco, protegido de la luz, lejos de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Almacenar entre 8° y 30° C.

Reg. SENASA Perú: F.87.59.N. 0025

Ectickol Pour On es un producto de:



agrovvetmarket  
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 30 - Perú  
Central Telefónica: (511) 435.2323- 719.0105 Fax: (511) 435.1833  
Email: ventas@agrovvetmarket.com  
www.agrovvetmarket.com