

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: NO- FLY
- 1.2. Clase de uso: insecticida
- 1.3. Formulación: gránulos

## 2. COMPOSICION

Ingredientes:

Cada 100 g de No-Fly contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Imidacloprid	0.5	g
Excipientes c.s.p.	100	g

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Gránulos homogéneos.
- 3.2. Color:

## 4. DESCRIPCIÓN

Insecticida neocicotinoide imidacloprid

## 5. INDICACIONES

Aplicar sobre superficies y áreas donde se encuentren los insectos, tales como paredes, puertas, ventanas, etc. El producto ha sido desarrollado para su uso tanto en interiores como en exteriores, en el ámbito pecuario. Se recomienda aplicar el producto en épocas de proliferación de insectos.

## 6. PLAGAS A LAS QUE SE DESTINA EL PRODUCTO

Mosca común: *Musca domestica*; Mosca del estiércol: *Scatophaga stercoraria*; Mosca azul: *Calliphora vomitoria*; Mosca de los establos: *Stomoxys calcitrans*; Mosca del vinagre: *Drosophila melanogaster*;  
Mosquito común: *Culex pipiens*; Mosquito Tigre: *Aedes albopictus*; Avispa: *Vespula vulgaris*.

## 7. ADMINISTRACIÓN

Acción de choque: Aplicar cada 15- 21 días; Acción de mantenimiento: Aplicar cada 30 – 45 días. Este intervalo puede variar dependiendo del nivel y grado de la plaga a tratar. Es aconsejable utilizar el producto hasta obtener una desinsectación total de la plaga a combatir.

## 8. DOSIS

La dosis va a depender del modo de aplicación del producto:

Cebo por espolvoreo: Esparcir uniformemente el producto sobre bandejas, platos, etc. Evitar que el producto quede apelmazado o en montones. Colocar los recipientes por todos aquellos lugares donde se posen los insectos, tales como: repisas de ventanas, estantes, suelo, etc. Para una correcta desinsectación es aconsejable colocar los cebos cada 10 m<sup>2</sup>. Controlar los puntos de cebo de forma regular y re-emplazar los que estén vacíos o sucios. Para una mayor eficacia se pueden humedecer los granulos. Cebo disuelto en agua: Disolver 100 g de producto en 100 ml de agua. Remover bien la mezcla y dejar reposar durante 15 minutos. Cebo para pintar: Disolver 200 g de producto en 150 ml de agua. Remover bien la mezcla y dejar reposar durante 20 minutos. A continuación aplicar el producto mediante brocha o pincel en todos aquellos lugares donde se posen los insectos, por ejemplo, puertas, ventanas, suelos, paredes. Se aconseja utilizar la mezcla en las siguientes 7-8 horas de su preparación. Aplicar en superficies no porosas. Se pueden preparar trampas, humedeciendo paneles de madera o cartón con la mezcla, colgados sobre los lugares frecuentados por los insectos. Cuando se aplica el producto por pulverización o pintado puede manchar, por lo que se aconseja hacer una prueba en una pequeña superficie del área a tratar antes de realizar el tratamiento. Rendimiento del producto: 200g de NO-FLY sirven para tratar 100m<sup>2</sup>.

## 9. PRECAUCIONES

- Para reducir los riesgos de intoxicaciones en especies no diana se aconseja colocar los cebos protegidos,
- para evitar el acceso a personas, niños, animales domésticos y aves.
- Eliminación de envases:
- Sistema triple lavado: enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y
- luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales
- para este fin. (Durante todo el proceso se debe tratar de mantener intacta la etiqueta).
- Después de usar el contenido, del producto aplicado por espolvoreo, destruya este envase y deposítelo en
- los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deba reusarse.

## 10. CONTRAINDICACIONES

### 11. PERIODO DE RETIRO

Para la aplicación por pulverización, en interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

### 12. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 °C y 30 °C. Mantener alejado de los niños.

NO-FLY

Página 3 de 3

13. PRESENTACIÓN

Bolsas de 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1Kg, 5 Kg