

DAIMETON T INYECTABLE

Solución Inyectable



Composición

Sulfamonometoxina 20 g
Trimetoprim 4 g

Indicaciones

Bovinos: Colibacilosis (*E. coli*); Coccidiosis (*E. bovis*, *E. zuernii*); Neumonía bacterial (*Haemophilus* sp., *Pasteurella* sp.); Endometritis y Septicemia puerperal (*E. coli*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.); Mastitis (*Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.); Retención de placenta, etc. Porcinos: Colibacilosis (*E. coli*); Rinitis Atrófica (*Bordetella bronchiseptica*), Toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*). Ovinos, caprinos, equinos, camélidos y caninos: Enfermedades respiratorias, neumonías, bronquitis, cistitis y otras infecciones genitourinarias, septicemias, infecciones postparto y postoperatorias, pododermatitis, diarreas, enteritis, abscesos y heridas infectadas, afecciones tendinosas y articulares.

Dosis

Bovinos, equinos. Adultos 20 – 30 ml Jóvenes 5 – 15 ml
Administración Intramuscular, Endovenosa. Ovinos, caprinos, camélidos. Adultos 3 – 5 ml Jóvenes 1 – 2 ml
Administración Intramuscular. Porcinos. Adultos 6 – 12 ml Jóvenes 3 ml/50 kg p.v Administración Intramuscular. Caninos. Adultos OS 0,5 – 3 ml Jóvenes 0,1 – 0,5 ml Administración Intramuscular. Conejos, cuyes Adultos 0,5 – 1 ml Jóvenes 0,25 – 0,5 ml Administración Intramuscular. ADVERTENCIA: No inyectar más de 15 ml en el mismo lugar. PERIODO DE RETIRO: No tratar animales 7 días antes del sacrificio. No administrar a lecheras.

Presentaciones

Frasco 100 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.21.01.N.003

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01E SULFONAMIDAS Y TRIMETROPRIM
QJ01EW Combinaciones de sulfonamida y trimetoprim, incl. derivados
QJ01EW17 sulfamonometoxina y trimetoprim

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Sulfonamidas – trimetoprim

Web Site

Biovet Perú

