

PANVERMIN L POLVO

Polvo Soluble



Composición

Levamisol 46 g

Indicaciones

Para bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, camélidos, aves: Panvermin L polvo, elimina eficazmente las formas maduras e inmaduras de los siguientes parásitos gastrointestinales y pulmonares: Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Strongyloides, Oesophagostomum, Chabertia, Bunostomum, Nematodirus, Dictyocaulus, Ascaris, Physocephalus, Hyostrongylus, Trichuris, Metastrongylus. Coadyuvante en el tratamiento de animales enfermos por infecciones bacterianas y virales, ayuda a la recuperación del animal por su capacidad amplificadora del sistema inmune. Eleva la tasa de anticuerpos cuando se utiliza conjuntamente en las vacunaciones (Aftosa, Parvovirus, Leptospirosis, etc). PERÍODO DE RETIRO: No debe administrarse 3 a 7 días antes del sacrificio, ni destinar la leche para consumo humano 48 a 96 horas postratamiento. PRECAUCIONES: Si se presentan signos colinérgicos de salivación, temblores musculares, ataxia, orinado, defecación y colapso aplicar sulfato de atropina.

Dosis

Oral: disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Disolver 40 g en un litro de agua y dosificar: Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos: administrar 10 ml por cada 20 kg de peso vivo. Porcinos: administrar 1 ml por cada 3 kg de peso vivo. Aves: disolver 40 g en 150 litros de agua. En el alimento: 40 g en 100 kg de alimento.

Presentaciones

Bolsa 1 kg, Bolsa 40 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.26.N.0487

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Estimulantes Y Reconstituyentes
Inmunidad

Web Site

http://biovetperu.com/wp/?page_id=322

Biovet Perú

