

BOLDEDROG®

Solución Inyectable



Composición

Boldenona, undecilenato 5000 mg

Indicaciones

- Incremento de masa muscular en animales de engorde. - Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de tipo consuntivo, anemia, raquitismo, parasitosis y fracturas. - Estrés por destete, procesos postquirúrgicos, castración y descorne. - Fortalece caballos en entrenamiento y suprime el celo de manera reversible en yeguas en competencia.

Dosis

Vía intramuscular profunda. Bovinos, equinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de BOLDEDROG® / 90 kg p.v. Caninos y felinos: 0.25 mL de BOLDEDROG® / 5 kg p.v. Avestruces mayores de 6 meses: 0.5 mL de BOLDEDROG® / 45 kg p.v. Gallos: 0.1 a 0.3 mL de BOLDEDROG® / ave. En animales de engorde para mejores resultados, repetir la dosis a las 4 semanas. PERIODO DE RETIRO Carne: 30 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Perú SENASA F.19.01.N.0057

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/boldedrog-2/>

Drogavet

