

## BOLDEDROG®

### Solución Inyectable



### Composición

Boldenona, undecilenato 5000 mg

### Indicaciones

- Incremento de masa muscular en animales de engorde. - Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de tipo consuntivo, anemia, raquitismo, parasitosis y fracturas. - Estrés por destete, procesos postquirúrgicos, castración y descorne. - Fortalece caballos en entrenamiento y suprime el celo de manera reversible en yeguas en competencia.

### Dosis

Vía intramuscular profunda. Bovinos, equinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de BOLDEDROG® / 90 kg p.v. Caninos y felinos: 0.25 mL de BOLDEDROG® / 5 kg p.v. Aves: 0.5 mL de BOLDEDROG® / 45 kg p.v. Gallos: 0.1 a 0.3 mL de BOLDEDROG® / ave. En animales de engorde para mejores resultados, repetir la dosis a las 4 semanas. PERÍODO DE RETIRO Carne: 30 días.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular

### Paises

Perú SENASA F.19.01.N.0057

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeúticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/boldedrog-2/>

## Drogavet

