

CIPRODROG 20%

Solución Oral



Composición

Ciprofloxacina 20 g

## Indicaciones

Esta indicado en aves y cerdos para el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano. Su espectro de acción comprende microorganismos como Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Pasteurella sp., Salmonella sp., Staphylococcus sp., Pasteurella haemolytica, Escherichia coli (ERC), Avibacterium paragallinarum (Coriza infecciosa), Pasteurella multocida (Cólera aviar).

## **Dosis**

Administrar vía oral en el agua de bebida. Aves: 0.5 mL de CIPRODROG 20%® / litro de agua, o 1 mL de CIPRODROG 20%® / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Porcinos: 1 mL CIPRODROG 20%® / 32 kg p.v. durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO 7 días antes del sacrificio.

## Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vias Administración

Oral

**Paises** 

Perú SENASA F.03.32.N.1404

Clase ACTVET

## Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos) Quinolonas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/ciprodrog-20/

Drogavet



