

DOXIDROG INY®

Solución Inyectable



Composición

Doxiciclina 10 g

Indicaciones

Bovinos ovinos y caprinos: Neumonías, bronconeumonías, pasteurellosis complicadas. Porcinos: Neumonías, bronconeumonías complicadas.

Dosis

Bovinos: 1 mL de DOXIDROG INY® / 10 kg p.v. por día, durante 3 días. (equivalente a 10 mg de doxiciclina/ kg p.v.) Ovinos, caprinos y porcinos: 0.5 mL de DOXIDROG INY® / 10 kg p.v. por día, durante 4 a 5 días. (equivalente a 5 mg de doxiciclina/ kg p.v.) ERIODO DE RETIRO 28 días. No administrar en animales cuya leche y huevos estén destinados para el consumo humano.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Perú SENASA F.03.26.N.1080

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/doxidrog-iny/>

Drogavet

