FOSFODROG T INY®

Drogavet

Solución Inyectable



Composición

Fosfomicina sódica 10 g
Trimetoprim 2.5 g

Indicaciones

Bovinos: Neumonía, bronconeumonía, mastitis, onfalitis, artritis bacteriana, infecciones del tracto reproductor. Porcinos: Neumonía enzoótica, bronconeumonía, pasteurelosis, rinitis atrófica, pleuroneumonía, estreptococosis, colibacilosis, colisepticemia, síndrome mastitis metritis y agalactia (MMA), tifoidea, paratifoidea y artritis bacteriana. Aves: Coriza infecciosa, cólera aviar, colibacilosis, ORT, E.R.C., estafilococosis, tifoidea aviar, clamidiosis y onfalitis.

Dosis

Bovinos: Vía intramuscular, 1 mL de FOSFODROG T INY® / 25 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Porcinos: Vía intramuscular, 1 mL de FOSFODROG T INY® / 15 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Aves (pollos, gallinas, pavos y patos): Vía subcutánea, 1 mL de FOSFODROG T INY® / 10 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Carne: 48 horas Leche y huevos: 24 horas



Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL, Frasco 100 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.83.01.N.0043

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/categoria-producto/por-nombre-comercial/antibioticos/page/3/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com