

FOSFODROG® T SOLUCIÓN ORAL

Solución Oral



Composición

Fosfomicina 10 g Trimetoprim 2.5 g

Indicaciones

Aves: Coriza infecciosa, colibacilosis, aerosaculitis, tifoidea aviar, cólera aviar, E.R.C, artritis bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.

Dosis

Aves y Porcinos. Vía oral en el agua de bebida. - 1 mL FOSFODROG® T Solución Oral / litro de agua de bebida constante o - 1 mL FOSFODROG® T Solución Oral / 10 kg p.v., por día, durante 3 a 5 días PERÍODO DE RETIRO Carne: 5 días Huevo: 24 horas.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.32.N.1348

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/fosfodrog-t-solucion-oral/

Drogavet



