

## GATIFLOXADROG INY®

Solución Inyectable



### Composición

Gatifloxacina 8 g

### Indicaciones

Indicado para las siguientes enfermedades: Micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, aerosaculitis, septicemias, coriza infecciosa, O.R.T., pasteurelisis, colibacilosis, cólera aviar, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis, infecciones urogenitales.

### Dosis

Bovinos: Via intramuscular profunda, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 30 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días (2.6 mg de gatifloxacina / kg p.v.). Porcinos: Via intramuscular profunda, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días (3.5 mg de gatifloxacina / kg p.v.). Aves: Via subcutánea, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 15 kg p.v. por día, durante 3 días (5 mg de gatifloxacina / kg p.v.). PERÍODO DE RETIRO Carne: 7 días. No usar en animales cuyos huevos o leche se destinen para consumo humano.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Perú SENASA F.03.32.N.1361

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/gatifloxadrog-iny/>

Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE