

GATIFLOXADROG INY®

Solución Inyectable



Composición

Gatifloxacina 8 g

Indicaciones

Indicado para las siguientes enfermedades: Micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, aerosaculitis, septicemias, coriza infecciosa, O.R.T., pasteurelisis, colibacilosis, cólera aviar, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis, infecciones urogenitales.

Dosis

Bovinos: Via intramuscular profunda, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 30 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días (2.6 mg de gatifloxacina / kg p.v.). Porcinos: Via intramuscular profunda, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días (3.5 mg de gatifloxacina / kg p.v.). Aves: Via subcutánea, a razón de 1 mL de GATIFLOXADROG INY® / 15 kg p.v. por día, durante 3 días (5 mg de gatifloxacina / kg p.v.). PERÍODO DE RETIRO Carne: 7 días. No usar en animales cuyos huevos o leche se destinen para consumo humano.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.03.32.N.1361

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/gatifloxadrog-iny/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE