

HEAT PLUS®

Premix



Composición

Sulfamonometoxina 800 g
Trimetoprim 200 g

Indicaciones

Aves: Coccidiosis, coriza infecciosa, pasteurelosis, enfermedad respiratoria crónica (E.R.C.), estafilococosis, bronquitis infecciosa, pullorosis y colibacilosis. Bovinos: Neumonía bacteriana, colibacilosis y coccidiosis Porcinos: Colibacilosis, Rinitis Atrófica y toxoplasmosis.

Dosis

Vía oral disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Aves: - 50 g HEAT PLUS® / 200 litros de agua, durante 5 días. Bovinos y Porcinos: - En el agua, leche o ración diaria: 15 a 20 mg de HEAT PLUS®/ kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días. - En el alimento: 300 - 500 g HEAT PLUS® / tonelada, durante 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves, porcinos y bovinos: 10 días. No administrar a animales productores de leche ni huevo para consumo humano.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Garrapatas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/heat-plus-2/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE