

## LINCODROG-P-LÍQUIDO®

Drogavet

### Solución Oral



### Composición

Lincomicina, clorhidrato 11 mL



### Indicaciones

Aves: Tiene acción predominante sobre *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium spp.*  
Porcinos: Control y tratamiento de disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y porcinos: 1 a 2 mL de LINCODROG-P-Líquido® / litro de agua de bebida constante o 1 a 2 L de LINCODROG-P-Líquido® / 1000 litros de agua constante, durante 3 a 5 días. 100 a 200 mg / kg p.v. por 3 a 5 días a criterio de médico veterinario responsable. PERÍODO DE RETIRO 5 días.



IMAGEN NO  
DISPONIBLE

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/lincodrog-p-liquido/>