

NORFLAMOX®

Polvo Soluble



Composición

Amoxicilina 10 g
Norfloxacin 20 g

Indicaciones

Aves: Enfermedades respiratorias crónicas complicadas, micoplasmosis, colibacilosis, salmonelosis y coriza infecciosa.
Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrófica, diarreas infecciosas y otros procesos respiratorios y digestivos de diferentes etiologías.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: - 100 a 150 mg de NORFLAMOX® / kg p.v. o - 1 a 2 g de NORFLAMOX® / litro de agua de bebida constante, o - 100 g a 200 g de NORFLAMOX® / 1000 kg p.v. durante 3 días. Porcinos: - 100 mg de NORFLAMOX® / kg p.v. o - 1 g NORFLAMOX® / litro de agua de bebida constante o - 100 g de NORFLAMOX® / 1 000 kg p.v., durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 14 días. No usar en animales productores de huevo para consumo humano.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1400

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/norflamox/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE