

SULFAMIX®

Premix



Composición

Sulfadiazina 15 g
Sulfadimetoxina 15 g
Trimetoprim 6 g

Indicaciones

Aves (Pollos, gallinas, pavos, patos): Enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, salmonelosis, coccidiosis, pasteurelosis, cólera aviar y colisepticemia. Porcinos: Colibacilosis (diarreas), pasteurelosis (neumonía bacteriana) y septicemias.

Dosis

Vía oral en el alimento o agua de bebida. Aves (Pollos, gallinas, pavos, patos): 32 mg de SULFAMIX® / kg p.v. / día, durante 5 a 7 días. Porcinos: 30 mg de SULFAMIX® / kg p.v. / día, durante 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves: 10 días. Porcinos: 15 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.04.N.0751

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfamix/>

Drogavet

