

SULFAMIX INY®

Solución Inyectable



Composición

SULFADIAZINA SODICA 15 g
Sulfadimetoxina 15 g
Trimetoprim 6 g

Indicaciones

Es activo frente a *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Moraxella* spp., *Listeria* spp., *Nocardia*, *Yersinia*, *Coccidias* y *Toxoplasma*. Aves (pollos, gallinas, pavos, avestruces): Enfermedad Respiratoria Crónica, Coriza infecciosa, *Salmonelosis*, *Coccidiosis*, *Pasteurellosis*, *Cólera* aviar, *Colisepticemia*, *Cresta azul*. • Porcinos: *Colibacilosis* (diarreas), *Pasteurellosis* (neumonía bacteriana), *Coccidiosis*, *septicemias*, *Rinitis necrótica*, *artritis*. • Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Infecciones respiratorias, digestivas, urogenitales, *septicemias*, *heridas*.

Dosis

Aves: Vía SC, 1 ml de SULFAMIX INY /10 kg p.v. / día, durante 1 - 2 días. Porcinos, bovinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos: Vía IM profunda, 1 ml de SULFAMIX INY / 20 kg p.v. / día, durante 2 - 3 días. TIEMPO DE RETIRO: Carne: 25 días antes del beneficio. Leche: 72 horas después de la última medicación.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.83.01.N.0016

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Sulfonamidas – trimetoprim
Asociación de grupos antibióticos

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfamix-iny/>

Drogavet

