

## SULFAMIX® S.O.

Solución Oral



### Composición

Sulfadiazina 15 g  
Sulfadimetoxina 15 g  
Trimetoprim 6 g

### Indicaciones

Aves: Enfermedad respiratoria crónica, coriza infecciosa, salmonelosis, coccidiosis, pasteurelisis, cólera aviar, colisepticemia y cresta azul. Porcinos: Colibacilosis (diarreas), pasteurelisis (neumonía bacteriana), coccidiosis y septicemias.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. 1 mL de SULFAMIX® S.O. / 10 kg p.v. / día, durante 3 a 5 días o 100 mg de SULFAMIX® S.O. / kg p.v. / día o 1 mL SULFAMIX® S.O. / litro de agua de bebida constante, durante 3 a 5 días. Casos severos.- Se puede duplicar la dosis por 1 a 2 días y continuar con la dosis recomendada hasta completar el tratamiento por 3 a 5 días según criterio del profesional responsable. PERIODO DE RETIRO Aves: 10 días. Porcinos : 15 días.

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.54.N.1381

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeúticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/sulfamix-s-o/>

Drogavet

