

## TILODROG-L®

Solución Oral



### Composición

Lincomicina, clorhidrato 20 g  
Tilosina, tartrato 5 g

### Indicaciones

Aves: Tratamiento de infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Haemophilus spp.*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, y algunas cepas de *Escherichia coli*. Porcinos: Neumonía enzoótica, rinitis atrófica, neumonía, disentería porcina; mejora la conversión alimenticia y el incremento de peso.

### Dosis

Aves y porcinos: Tratamiento: 1 litro de TILODROG-L® / 1000 litros de agua de bebida continua, preparación diaria, durante 5 a 7 días. En casos muy severos utilizar 1.5 litro de TILODROG-L® / 1000 litros de agua de bebida constante, durante 5 a 7 días, o 100 mg a 150 mg de TILODROG-L® / kg p.v. Control: Se recomienda dar la dosis tratamiento 1 semana / mes, a criterio del médico veterinario responsable. PERIODO DE RETIRO 5 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/tilogrog-l/>

Drogavet

