

TILODROG-P

Premix



Composición

TILOSINA, FOSFATO 10 g

Indicaciones

Está indicado en aves, porcinos, bovinos, ovinos y caprinos; para la prevención y control de la ERC. Recomendado también como promotor de crecimiento y de producción al mejorar la conversión alimenticia.

Dosis

Vía oral mezclado en el alimento. Aves (pollos, gallinas y pavos): Promotor de crecimiento: 500 g de TILODROG-P / tonelada de forma continua. Promotor de producción: 250 a 550 g de TILODROG-P / tonelada de forma continua. Prevención y control: 2 a 5 kg de TILODROG-P / tonelada durante 5 a 7 días. Porcinos, bovinos, ovinos y caprinos: Prevención: 0.55 kg de TILODROG-P / tonelada durante 5 a 7 días. Tratamiento: 1.1 kg de TILODROG-P / tonelada durante 7 a 10 días. PERIODO DE RETIRO Aves (pollos, gallinas y pavos): 5 días. Bovinos: Carne: 21 a 30 días. Leche: 5 días. Porcinos: 14 días. Ovinos y caprinos: 21 a 30 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.70.N.1761

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/tilodrog-p/>

Drogavet

