

OXYZAN

Suspensión Oral



Composición

Oxiclozanida 3.4 g

Indicaciones

OXIZAN posee un margen de seguridad de cuatro veces la dosis de terapéutica, pueden dosificarse animales "gestantes", enfermos o débiles. OXIZAN no requiere ayuno antes de la dosificación. OXIZAN usado en vacas lecheras en producción no se requiere eliminar la leche, no le cambia ni altera el pH. Puede dosificar todo el hato lechero sin peligro alguno, las veces que indique el médico veterinario o zootecnista. OXIZAN elimina 90 % de Fasciolas adultas de los conductos biliares y sus formas inmaduras, en bovinos, ovinos y caprinos.

Dosis

Dosificación: Bovinos 10 mg / kg de peso vivo • Peso 50 kg : 15 ml • Peso 100 kg: 30 ml • Peso 200 kg : 60 ml • Peso 300 kg : 90 ml • Más de 350 kg: 100 ml Ovinos/ Caprinos 15 mg / kg de peso vivo • Peso 5-15 kg : 5 ml • Peso 16-30 kg: 10 ml • Peso 31-45 kg: 15 ml • Más de 46 kg: 20 ml Oxizan puede usarse simultáneamente la vez que realice actividades de campo tales como castraciones ,descornes ,vacunaciones,etc.

Presentaciones

Frasco 1000 mL, Frasco 90 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0357

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE

