

## POTENXIN

### Premix



### Composición

Estreptomicina, sulfato 2 g  
Florfenicol 3 g  
Oxitetraciclina, clorhidrato 10 g  
Vitamina A 300000 U.I.  
Vitamina B1 (Tiamina) 300 mg  
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mg  
Vitamina B2 (Riboflavina) 300 mg  
VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) 250 mg  
Vitamina B6 (Piridoxina) 300 mg  
Vitamina C (Ascórbico, ácido) 400 mg  
Vitamina E 500 U.I.

### Indicaciones

Para cuadros de salmonelosis , leptospirosis , diarreas neonatales, colibacilosis ,cólera aviar ,ERC coriza infecciosa, tifosis ,paratifosis ,bronquitis ,neumonía ,enteritis bacterianas ,disentería vibriónica , viruela y otros.

### Dosis

POTENXIN se administra por vía oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Dosis: • Caninos, aves, cuyes y conejos: 1 cápsula de 125 mg o disolver 1 gramo en 1 litro de agua de bebida por animal cada 8 horas, durante 3 a 5 días. • Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 cápsula de 250 mg por cada 10 kg de peso vivo o 1 gramo por cada 40 kg de peso vivo cada 8 horas, durante 3 a 5 días.

### Presentaciones

Sobre 100 g, Sobre 10 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.88.49.N.0001

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.labasac.com.pe/#productos>

## LABA



IMAGEN NO DISPONIBLE



IMAGEN NO DISPONIBLE