

IVERPLUS PREMIX AVES

Premix



Composición

Ivermectina 0.25 g

Indicaciones

Antiparasitario de amplio espectro de acción, para el tratamiento y control de parásitos internos y externos.
ESPECTRO DE ACCIÓN: ECTOPARASITOS: Chinchas, Acaros de las aves, Acaros desplumantes, Acaros rojos del norte, Acaros de las plumas, Nigua común, Pulgas, Piojos, Garrapatas, etc.
NEMATODOS: Ascaridia spp, Capillaria spp, Heterakis spp, Trichostrongylus spp. Este producto puede administrarse a aves de todas las edades. Después de adicionarse el producto a la ración esta posee estabilidad durante 3 meses. Este producto posee granulometría homogénea, facilitando la mezcla de la ración. El tratamiento con este producto no causa stress al animal. Se recomienda evitar el contacto directo de las aves tratadas con las no tratadas para evitar la reinfestación. Se debe limpiar y desinfectar las instalaciones.

Dosis

DOSIFICACIÓN: Administre 40 mg de IVERPLUS PREMIX AVES por kilo de peso corporal, por día, durante 7 días consecutivos, para aves de cualquier peso o edad, mezclados en alimentos. Esto equivale aproximadamente 1 kilo de IVERPLUS PREMIX AVES por tonelada de alimento, durante 7 días. **PLAZO DE CARENCIA:** Carne: 5 días. Huevos: 5 días. **RECOMENDACIONES:** Se debe evitar el contacto directo de los animales tratados con los no tratados para evitar la reinfestación. Las instalaciones se deben mantener limpias y desinfectadas, pues los ectoparásitos pueden estar presentes en hendiduras y rajaduras, donde pueden sobrevivir durante varios días. Es muy importante complementar este tratamiento de los parásitos externos en todas sus formas con un programa de fumigación con CIPERPLUS 20% ó CD-600.

Presentaciones

Envase 1 kg, Envase 100 g, Envase 10 g,

Vías Administración

Oral

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

<https://www.labodec.com/iverplus.html>

Labodec

