

CYCLUS® POUR ON

Solución Tópica Pour On



Composición

Fluazuron 2.5 g
Flumetrina 1 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos externos como:
Garrapatas: *Boophilus microplus* (garrapata común del bovino), *Boophilus annulatus*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma imitator*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor albipictus*, *Dermacentor occidentalis*, *Dermacentor dissimilis*, *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp., *Otobius megnini*. Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*. Piojos masticadores: *Damalinea bovis*. Ácaro de la sarna: *Psoroptes bovis*. Moscas: *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), *Cochlyomyia* spp., *Melophagus ovinus* (falsa garrapata), *Callitroga hominivorax*, *Dermatobia hominis*.

Dosis

Vía de administración tópica para aplicación Pour On, en el dorso de los animales desde la cruz hasta la base de la cola a una dosis de 1 mg/kg de peso vivo de flumetrina y 2.5 mg/kg de peso vivo de fluazuron o su equivalente a un volumen total de 1 ml/10 kg de peso vivo. Se sugiere repetir el tratamiento cada 12 semanas o de acuerdo a la recomendación del médico veterinario, el tratamiento puede variar dependiendo la severidad de la infestación, las características ambientales o las condiciones de manejo.

Presentaciones

Caja 24 unidad (es), Caja 12 unidad (es), Frasco 1 L, Frasco 30 mL, Frasco 500 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Topical Dérmico

Países

Perú SENASA F.07.33.N.0457

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53A ECTOPARASITICIDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS
QP53AC Piretrinas y piretroides
QP53AC55 flumetrina, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Insecticidas Y Antifungicos
Insecticidas

Web Site

https://www.compartens.com/registro_detalle.php?R=222

Montana

MONTANA

