

DEWORMA®

Emulsión Oral



Composición

Oxfendazol 10 g
Sulfato de cobalto 273 mg

Indicaciones

Para el control y tratamiento de nematodiasis (gastrointestinales, pulmonares) y teniasis del bovino, ovino, caprino, porcinos y camélidos sudamericanos; eliminan todos los estadios de *Ostertagia* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomun* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Bunostomun* spp., *Dictyocaulus viviparus*, *Nematodirus* spp., *Chavertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae* *Trichuris* spp., *Moniezia* spp., posee un gran poder ovicida y una alta eficacia contra larvas inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia ostertagi*. Además la adición de Cobalto estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B¹² (antianémica) para una adecuada formación de eritrocitos.

Dosis

Vía oral. 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

Presentaciones

Frasco 1 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Caja 30 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.53.N.0663

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMINTICOS
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas
QP52AC52 oxfendazol, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=213

Montana

MONTANA

