

FLORPRO® COMPLEX

Solución Inyectable



Composición

Florfenicol 30 g
Flunixin 3.3 g

Indicaciones

Para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio y genitourinario que cursen con procesos inflamatorios, fiebre y dolor ocasionados por *Manhemia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Salmonella typhi*, *Salmonella suis*, *Enterobacter cloacae*, *Staphylococcus sp.*, *Citrobacter sp.*, *Bacteroides sp.*, *Actinobacter sp.*, *Haemophilus sp.*, *Shigella sp.*, *Salmonella sp.*, enterococos o microorganismos sensibles al principio activo.

Dosis

Vía intramuscular. Bovinos, ovinos y caprinos: 20 mg/kg de peso vivo de florfenicol y 2.2 mg/kg de peso vivo de flunixin o su equivalente a un volumen total de 1 ml/15 kg. Cerdos: 15 mg/kg de peso vivo de florfenicol y 1.1 - 2.2 mg/kg de peso vivo de flunixin o su equivalente a un volumen total de 1 ml/20 kg. Aplicar una segunda dosis a las 48 horas o según el criterio del médico veterinario.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Perú SENASA F.71.01.N.0066

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01B AMFENICOLES
QJ01BA Amfenicoles
QJ01BA99 amfenicoles, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Anfenicoles (derivados del cloranfenicol)
Antiinflamatorios
No esteroidales sistémicos

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=207

Montana

MONTANA

