

## PROSANTEL® SE

Suspensión Oral



### Composición

Closantel 12 g  
Selenio 5 mg

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos, su acción va dirigida contra Tremátodos (estadios inmaduros y adultos): Fasciola hepatica. Nemátodos Gastrointestinales: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Capillaria spp., Strongyloides papillosus, Strongyloides ransomi, Nematodirus spp., Toxocara vitulorum, Trichostrongylus spp., Hyostrongylus rubidus, Protostrongylus rufescens, Trichuris ovis, Mecistocirrus digitatus, Thelazia spp., Nematodirus lamae, Lamanema chavezii, Graphinema spp., Spiculoptera spp., Camelostomum spp. Larvas de moscas: Oestrus ovis (miasis cavitaria o gusano de la nariz), Dermatobia hominis (nuche o tupe), Hypoderma spp., Cochliomyia hominivorax (gusanera o miasis cutánea). Acaros de la sarna: Psoroptes bovis, Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, var. aucheniae, var. ovis, Chorioptes bovis, Demodex spp., entre otros.

### Dosis

Vía oral. Para casos de parasitosis interna (Fasciola hepatica y nematodos gastrointestinales) un volumen de 1 ml/10 kg de peso vivo. Contra parásitos externos (Oestrus ovis, ácaros de la sarna, larvas de moscas y garrapatas) un volumen de 1.5 ml/10 kg de peso vivo; para el control de la sarna repetir la dosis a los 7 - 10 días.

### Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0532

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP52 ANTHELMINTICOS  
QP52A ANTIHELMINTICOS  
QP52AG Derivados del fenol, incl. salicilanilidas  
QP52AG09 closantel

### Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Antiparasitarios De Uso Externo  
Acaricidas  
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)

Montana

MONTANA

