

SANIBENDAZOL® 10%

Emulsión Oral



Composición

Albendazol 10 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de la fasciolasis o distomatosis en estadios inmaduros y adultos, nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares (gusanos redondos) y tenias (gusanos planos) del bovino, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos.

Dosis

Vía oral a una dosis de 10 - 20 mg/kg de peso vivo, la misma que varía de acuerdo al tipo de parásito a eliminar. Para casos de fasciola hepatica: 20 mg/kg o su equivalente a un volumen total de aplicación de 1 ml/5 kg de peso vivo. Contra nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 10 mg/kg o su equivalente a un volumen total de 1 ml/10 kg de peso vivo.

Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 200 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.02.N.158

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES

QP52 ANTHELMINTICOS

QP52A ANTHELMINTICOS

QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas

QP52AC11 albendazol

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos

Gastrointestinales (nematodos)

Hepáticos (trematodos-fasciola)

Pulmonares – traqueales

Tenias (cestodos)

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=216

Montana

 MONTANA

