

## TRIMAX®

### Emulsión Oral



### Composición

Cobalto, sulfato 270 g  
Oxfendazol 5 g  
Triclabendazol 12 g

### Indicaciones

Para el control y tratamiento de la fasciolasis o distomatosis (agudo, sub agudo y crónico), nematodiasis (gastrointestinales, pulmonares) y teniasis del bovino, ovino, caprino y camélidos sudamericanos. Elimina todos los estadios (inmaduros, jóvenes y adultos) de la Fasciola hepatica, Ostertagia spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Dictyocaulus viviparus, Nematodirus spp., Chavertia ovina, Lamanema Chavezi, Graphinema aucheniae Trichuris spp., Moniezia spp., posee un gran poder ovicida y una alta eficacia contra larvas inhibidas (hipobióticas) de Ostertagia ostertagi. Además la adición de Cobalto estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B<sup>12</sup> (antianémica) para una adecuada formación de eritrocitos.

### Dosis

Vía oral. 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

### Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 500 mL, Frasco 200 mL, Jeringa 30 mL, Caja 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0533

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP52 ANTHELMINTICOS  
QP52A ANTHELMINTICOS  
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas  
QP52AC30 combinaciones de benzimidazoles y sustancias relacionadas

### Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)

### Web Site

[http://www.corpmontana.com/ganaderia\\_detalle.php?sP=219](http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=219)

## Montana

 MONTANA

