

ZEUS® EQUINOS

Gel Oral



Composición

Ivermectina 1.87 g Vitamina B12 0.01 g

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de Nemátodos Gastrointestinales: Strongylus sp., Strongyloides sp., Triodontophorus sp., Trichostrongylus sp., Oxyuris equi, Gasterophilus sp., Habronema sp., (incluyendo la cutánea), Dictyocaulus sp., Onchocerca sp., Parascaris sp. Nemátodos pulmonares: Dyctiocaulus viviparus, Dyctiocaulus filaria. Indicado también para eliminar los principales parásitos externos (piojos y miasis).

Dosis

Administración: Vía oral a una dosis de 0.2 mg/kg de ivermectina o su equivalente a un volumen total de 6.4 ml para un equino de 600 kg. La jeringa dosificadora contiene 25.6 ml, cantidad suficiente para dosificar 4 animales de 600 kg.

Presentaciones

Jeringa 30 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.35.N.0647

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES QP54 ENDECTOCIDAS QP54A LACTONAS MACROCÍCLICAS QP54AA Avermectinas QP54AA51 ivermectina, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos Gastrointestinales (nematodos) Pulmonares – traqueales Antiparasitarios De Uso Externo Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches) Piojos Vitaminas Asociadas con medicamentos

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=221

Montana

1 MONTANA

