

## BIOSULFAN® NF

### Tableta Oral



### Composición

Florfenicol 0.5 g  
Lactosa monohidrato 0.1 g  
Pectina 0.5 g  
Sulfametazina 0.5 g

### Indicaciones

Es un antibacteriano compuesto por la combinación de dos sulfamidados (sulfametazina y sulfatimidina) y el florfenicol. Esta combinación le confiere características especiales en la terapia de diversos procesos infecciosos. Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. Es altamente efectivo contra infecciones causadas por *Escherichia coli*, principal germen implicado en la patogénesis de desórdenes gastrointestinales. Además, está indicado en el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a las sulfamidas y al florfenicol, tratamiento de infecciones intestinales, respiratorias crónicas, urinarias y dérmicas. Asimismo, es usado en el caso de diarreas de origen inespecífico, desórdenes digestivos, de origen tóxico e infecciones intestinales, aparte de la colibacilosis.

### Dosis

Bovinos y equinos adultos: 2 a 3, 1 a 2 veces al día. Potros y terneros: 1 a 2 tabletas, 1 a 2 veces al día. Porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 a 2 tabletas, 1 a 2 veces al día. Caninos: 1/2 tableta cada 10 kg de p.v., 1 vez al día. Felinos: 1/2 tableta cada 5 kg de p.v., 1 vez al día. El tratamiento debe durar de 3 a 5 días. Periodo de retiro: Bovino carne: 28 días, Porcino carne: 14 días, Leche: 96 horas.

### Presentaciones

Caja 100 unidad (es),

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.04.N.0858

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Sulfonamidas – trimetoprim

### Web Site

## Quimtia

