BIOSULFAN® NF

Quimtia

Tableta Oral

Composición

Florfenicol 0.5 g
Lactosa monohidrato 0.1 g
Pectina 0.5 g
Sulfametazina 0.5 g

Indicaciones

Es un antibacteriano compuesto por la combinación de dos sulfamidados (sulfametazina y sulfatalidina)y el florfenicol. Esta combinación le confiere características especiales en la terapia de diversos procesos infecciosos. Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por germenes Gram positivos y Gram negativos. Es altamente efectivo contra infecciones causadas por Escherichia coli, principal germen implicado en la patogénesis de desórdenes gastrointestinales. Además, está indicado en el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a las sulfamidas y al florfenicol, tratamiento de infecciones intestinales, respiratorias crónicas, urinarias y dérmicas. Asimismo, es usado en el caso de diarreas de origen inespecífico, desórdenes digestivos, de origen tóxico e infecciones intestinales, aparte de la colibacilosis.

Dosis

Bovinos y equinos adultos: 2 a 3, 1 a 2 veces al día. Potros y terneros: 1 a 2 tabletas, 1 a 2 veces al día Porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 a 2 tabletas, 1 a 2 veces al día. Caninos: 1/2 tableta cada 10 kg de p.v., 1 vez al día. Felinos: 1/2 tableta cada 5 kg de p.v., 1 vez al día.
El tratamiento debe de durar de 3 a 5 días Periodo de retiro: Bovino carne: 28 días, Porcino carne: 14 días, Leche: 96 horas.

Presentaciones

Caja 100 unidad (es),

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.04.N.0858

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Sulfonamidas – trimetoprim

Web Site

Copyright © 2024 Vademecumveterinario.com