

## HEMATOPAN ORO

Quimtia

Solución Inyectable



### Composición

Cítrico, ácido 500 mg  
Cobalto, acetato 50 mg  
Hierro, citrato amoniaco 2 g  
Histidina 500 mg  
Metionina (DL-Metionina) 1 g  
Nicotinamida 5 g  
Piridoxina, clorhidrato 1 g  
Riboflavina fosfato sódico 200 mg  
Sodio, cacodilato 3 g  
Sodio, glicerofosfato 2 g  
Tiamina (Vitamina B1) 500 mg  
Triptófano 250 mg  
Vitamina B12 1.2 mg

### Indicaciones

está indicado para todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso o parasitario, anemias post hemorrágicas, como tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo como: · Debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente · Agotamiento por trabajo excesivo · Inapetencia · Convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas. · Intoxicaciones. · Agotamiento sexual · Estimulante del crecimiento · Estimulante de la producción de leche, carne, lana y/o fibra. · Preparación de animales de deporte y exposición. · Caída de pelo y otros trastornos de piel. · Específico como terapia de soporte, en el tratamiento de enfermedades producidas por protozoarios hemáticos (anaplasmosis, piroplasmosis).

### Dosis

Bovinos y equinos : 10 a 20 mL/día Terneros y potrillos : 5 a 10 mL/4 a 5 días Ovinos, caprinos y camélidos sud. : 5 mL/2 días Corderos, cabritos, tuis : 2 a 3 mL/2 días Porcinos: 2 a 10 kg : 1 mL/2 ó 3 días; 10 a 20 kg : 2 mL/2 ó 3 día; 20 a 50 kg : 5 mL/2 ó 3 días; 50 a 100 kg : 10 mL/2 ó 3 días.  
Caninos : 1 mL/5 kg Felinos (gatos) : 0.5 a 2.0 mL Aves : 1 a 5 mL

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Ampolla 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Intravenoso  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Perú SENASA F.75.01.N.0119

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes

