

DIANTIC® MAX®

Suspensión Oral



Composición

Cobalto 100 mg
Cobre 50 mg
Levamisol 1.6 g
Lisina 0.47 g
Metionina 0.71 g
Niclosamida 18 g
Selenio 20 mg

Indicaciones

Está indicado para administrarse en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos, para el tratamiento y control de las teniasis, siendo altamente eficaz contra especies como *Moniezia* spp. y *Thysanosoma* spp. Además, combate nemátodos gastrointestinales y pulmonares adultos como: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Parafilaria bovicola* (filariasis subcutánea), *Thezalia* spp., *Trichuris* spp. *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, y *Dyctioacaulus* spp. La combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos (metionina y lisina), estimula en el animal parasitado, la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas, previene anemias, mejora el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

Dosis

Bovinos 10 ml por cada 20 kg de peso vivo. Ovinos, caprinos y Camélidos Sudamericanos: 5 ml por cada 10 kg de peso vivo. Antes del tratamiento se recomienda mantener en ayunas a los animales, la noche anterior. Período de retiro: Carne: 15 días.

Presentaciones

Frasco 100 mL, Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0814

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)
Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)
Asociados
Vitaminas
Asociadas con aminoácidos

Web Site

TQC

