

## FEBANTEC® PLUS

Suspensión Oral



### Composición

Cobalto 100 mg  
Cobre 50 mg  
Fenbendazole 10 g  
Lisina 0.47 g  
Metionina 0.7 g  
Praziquantel 12.5 g  
Selenio 20 mg

### Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de los nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias del ganado bovino, ovino, caprino, camélidos sudamericanos y porcino. Puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados. En rumiantes elimina: *Ostertagia* spp. (incluidas larvas inhibidas o hipobióticas), *Hae monchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia* ovina, *Lamanema chavezi*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris* spp., *Dictyocaulus* spp., *Moniezia* spp., *Thysanosoma actinioides*, entre otros. En cerdos elimina los nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales como: *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus* spp. *Stephanurus dentatus*

### Dosis

Bovinos: 1,5 ml por cada 20 kg de peso vivo (7,5 mg/kg de Fenbendazole y 9,4 mg/kg de Praziquantel). Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo (10 mg/kg de Fenbendazole y 12,5 mg/kg de Praziquantel). Porcinos: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo (5 mg/kg de Fenbendazole y 6,25 mg/kg de Praziquantel).

### Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA SENASA F.0802.N.0784

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP52 ANTHELMINTICOS  
QP52A ANTIHELMINTICOS  
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas  
QP52AC30 combinaciones de bencimidazoles y sustancias relacionadas

### Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Pulmonares – traqueales  
Renales

TQC

