FIPROTEC POUR ON®

TQC

Solución Tópica Pour On





Composición

Fipronil 2 g

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de los parásitos externos de bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, cuyes y gallos de pelea. Es altamente eficaz contra los siguientes parásitos: Garrapatas (Boophilus microplus), Mosca de los cuernos (Haematobia irritans), Piojos masticadores (Damalinia bovis), Piojos chupadores (Linognathus vituli, Haematopinus spp.), Nuche o Tupe (Dermatobia hominis), Miasis (Cochliomyia hominivorax), Falsa garrapata (Melophagus ovinus). Así también está indicado para Aves (gallos de pelea) contra: Pulgas (Echidnophaga gallinacea), Piojos (Menopon gallinae, Lipeurus caponis, Menacanthus spp., Goniodes spp., Columbicola spp.), Garrapatas (Argas persicus) y Ácaros (Dermanyssus gallinae, Megninia cubitalis, Ornithonyssus sylviarum).

Dosis

Bovinos, equinos y porcinos: 1 ml por cada 20 kg p.v., lo que equivale a 1 mg/kg p.v. de Fipronil. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 0,5 ml por cada 10 kg p.v., lo que equivale a 1 mg/kg p.v. de Fipronil. Cuyes y gallos de pelea: 0,5 ml (1 gota) por cada 1 kg p.v., lo que equivale a 1 mg/kg p.v. de Fipronil. Período de retiro: Carne: 100 días. Los animales dosificados no deben ser sacrificados para consumo humano antes de los 100 días del último tratamiento.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 120 mL, Frasco 30 mL,

Vias Administración

Topical Dérmico

Paises

Perú SENASA F.87.33.N.0110

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antiparasitario-externo-/fiprotec-pour-on.html

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com