

## VERMIX-S®

### Solución Oral



### Composición

Albendazol 15 g  
Cobalto 300 mg  
Cobre 150 mg  
Lisina 2.1 g  
Metionina 1.4 g  
Selenio 60 mg

### Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias del ganado vacuno, ovino, caprino y camélidos sudamericanos. Elimina *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris* spp., *Dictyocaulus* spp., *Moniezia* spp., etc. Posee gran poder ovicida y es altamente eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia* spp., resistentes. Además, la combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos estimula, en el animal parasitado, la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas, previene anemias, mejora el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

### Dosis

Vacunos, ovinos, caprino y camélidos sudamericanos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1ml/30 kg p.v. Parásitos y larvas hipobióticas de *Ostertagia* spp. 1.5ml/30 kg p.v.  
Período de retiro: No utilizar este producto 14-16 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados hasta transcurridos 3 días después de la última dosificación. No exceder las dosis recomendadas en hembras gestantes durante el primer mes de gestación. No transportar junto con alimentos y bebidas para consumo humano.

### Presentaciones

Galonera 4 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 200 mL, Sachet 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0578

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)

### Web Site

<http://www.vademecumveterinario.com/antiparasitario/interno/vermix-s.html>

## TQC

