

## ADRENA-VIDA

Solución Inyectable



### Composición

Adrenalina (bitartrato) 100 mg

### Indicaciones

Tratamiento de reacciones de hipersensibilidad tipo I (shock anafiláctico). En heridas abiertas o abrasiones de la piel puede aplicarse directamente para inducir hemostasia. En intervenciones quirúrgicas muy sangrantes como vasoconstrictor periférico.

### Dosis

Equinos y vacunos: 4-8 mL/animal; terneros, ovinos, porcinos y caprinos: 1-3 mL/animal; caninos y felinos: 0.1-0.5 mL/animal. Aplicación vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

### Presentaciones

Frasco 50 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Intravenoso  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Costa Rica SENASA MAG PE10-50-02-4182  
Guatemala MAGA PE247-60-354-1842  
Panamá MIDA RF-3708-06  
Perú SENASA F.05.01.N.0009

### Clase ACTVET

QC SISTEMA CARDIOVASCULAR  
QC01 TERAPIA CARDIACA  
QC01C ESTIMULANTES CARDIACOS EXCL. GLICOSIDOS CARDIACOS  
QC01CA Agentes adrenergicos y dopaminergicos  
QC01CA24 epinefrina

### Clases Farmacoterapeuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes  
Cardiacos – circulatorios

### Web Site

<http://agrovvetmarket.com/productos-veterinarios/adrena-vida-adrenalina-vasoconstrictor-shock-anafilactico>

## Agrovvet Market Animal Health

