

#### CEFAJECT

Suspensión Inyectable



### Composición

Ceftiofur, clorhidrato 5 g

## Indicaciones

Antibiótico betalactámico cefalosporínico de tercera generación, con un amplio espectro; es activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo cepas bacterianas que producen beta-lactamasa (penicilinasa). Indicado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al ceftiofur (como clorhidrato)

# Dosis

Vacunos: 1-2.2 mL/50 kg de p.v. Porcinos: 0.6-1 mL/10 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: 0.22-0.44 mL/10 kg de p.v. El tratamiento debe repetirse a intervalos de 24 horas por 3 días consecutivos (hasta 5 días en el caso de metritis). Administrar vía intramuscular profunda.

# **Presentaciones**

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

# Vias Administración

Parenteral Intramuscular

### **Paises**

Bolivia SENASAG 006007 Panamá MIDA RF-6849-14 Perú SENASA F.03.42.I.1671

#### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO QJ01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTAMICOS QJ01DD Cefalosporinas de tercera generación QJ01DD90 ceftiofur

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos) B-lactamicos Cefalosporinas

#### Web Site

http://agrovetmarket.com/productos-veterinarios/cefaject-ceftiofur-antibiotico-cefalosporina-cero-residuos

## Agrovet Market Animal Health



