

CORTIFEN 200.25

Solución Inyectable



Composición

Dexametasona, (21) fosfato sódica 33 mg Fenilbutazona 20 g

Indicaciones

Para el tratamiento de las afecciones del aparato locomotor de tipo primario y coadyuvante a la antibioterapia en el tratamiento de artritis infecciones. Apropiado en los procesos inflamatorios comunes a osteopatías, adenopatías, neuropatías, mastitis, combatiendo en todos ellos el proceso congestivo y los síntomas dolorosos que los acompañan.

Dosis

Vía intravenosa o intramuscular profunda; Bovinos y equinos: 30 mL el 1º día, 20 mL el 2º día y posteriormente 10 mL al día, durante 4-6 días. Terneros y potros: 10 mL el 1º día y posteriormente 5 mL al día, durante 4-6 días. Ovinos y caprinos: 5 mL/animal/día, durante 2 días. Porcinos: 20-50 kg p.v.: 5 mL/animal/día, durante 5 días. 50-100 kg p.v. 10 mL/animal/día, durante 2 días. Más de 100 kg p.v.: 15 mL el 1º día y posteriormente 10 mL al día, durante 4-6 días. Animales menores: 1 mL/15 kg. p.v. al día, durante 5 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Perú SENASA F.06.01.N.0145

Clase ACTVET

QM SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO QM01 PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS QM01B ANTIINFLAMATORIOS / AGENTES ANTIRREUMÁTICOS EN COMBINACIÓN QM01BA Antiinflamatorios / agentes antirreumáticos en combinación con corticosteroides QM01BA01 fenilbutazona y corticosteroides

Clases Farmacoterapeuticas

Antiinflamatorios Esteroidales sistémicos

Web Site

http://agrovetmarket.com/productos-veterinarios/cortifen-20025-fenilbutazona-dexametasona-antiinflamatorio

Agrovet Market Animal Health



