

DORAMEC® L.A. / DORAMAX L.A.

Solución Inyectable



Composición

Doramectina 1 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (larvas de moscas causantes de miasis, garrapatas, sarna, piojos). Su vehículo le confiere una lenta liberación y larga acción (45 días).

Dosis

Dosis: 1 mL/50 kg de p.v. Porcinos: 1 mL/33 kg de p.v. Aplicar vía intramuscular o subcutánea.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Bolivia SENASAG 005308
Costa Rica SENASA 10-42-41-3743
Ecuador AGROCALIDAD 3A1-3B3-10451
Guatemala MAGA PE241-104-02-1218
Panamá MIDA RF-3307-05
Paraguay SENACSA 10.681
Perú SENASA F.09.01.N.0141
Venezuela SAG 12.873

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP54 ENDECTOCIDAS
QP54A LACTONAS MACROCÍCLICAS
QP54AA Avermectinas
QP54AA03 doramectina

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Reguladores del crecimiento (larvas/huevos)
Garrapatas
Piojos

Web Site

<http://agrovvetmarket.com/productos-veterinarios/doramec-la-doramax-la-doramectina-antiparasitario-endectocida-larga-acc>

Agrovvet Market Animal Health

