

KINODYL® SE

Solución Inyectable



Composición

ADN 1 g
ATP (Adenosin trifosfato disódico) 0.2 g
Carnitina (DL-Carnitina) 0.01 g
Lisina (L-Lisina HCl) 0.01 g
Sodio, selenito 0.1 g
UTP (Uridin trifosfato trisódico) 0.1 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5 mg

Indicaciones

Indicado para el desarrollo, recuperación y mantenimiento de la función muscular. También en miopatías de origen metabólico, como coadyuvante en el tratamiento de degeneraciones musculares secundarias, como ayuda en el control de la distrofia muscular, prevención y el tratamiento de las deficiencias de selenio o cualquier otro componente de la fórmula.

Dosis

Vacunos, equinos: 10-20 mL (en equinos se recomienda sólo la vía endovenosa lenta. Puede causar reacción de hipersensibilidad por lo que se recomienda diluir la dosis en 250 mL de NaCl 0.9%). Porcinos, camélidos y ovinos: 5-10 mL. Caninos: 2-5 mL. Aves de corral: 0.5 mL. Tratamiento y preparación de animales para competencia: una inyección cada 3 días por 9 a 12 días. Preventivo y previo a situaciones de estrés: una inyección semanal por 2 a 3 semanas. Aplicar vía intramuscular o subcutánea.

Presentaciones

Frasco 100 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Costa Rica SENASA PE10-32-10-4460
Ecuador AGROCALIDAD 10ABC-12162
Guatemala MAGA PE69-67-01-458
Nicaragua MAGFOR 10025
Perú SENASA F.29.01.N.0011

Clase ACTVET

QA TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
QA13 TONICOS
QA13A TONICOS

Clases Farmacoterapeuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Estimulantes del apetito
Inmunidad
Metabolismo y hepáticos
Musculares
Reconstituyentes
Vitaminas

Agrovet Market Animal Health

