

L-SPECTOMIX® 4.44 PX

Premix



Composición

Espectinomicina 2.2 g
Lincomicina, clorhidrato 2.2 g

Indicaciones

Tratamiento, control y/o prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la acción de lincomicina y/o espectinomicina y mejora del índice de crecimiento y la conversión alimenticia. Cerdos: Salmonelosis, enteritis por E. coli, disentería porcina, neumonía enzoótica micoplásica, colitis porcina, Enteropatía proliferativa porcina (ileítis). Síndrome de Mastitis-Metritis-Agalactia. Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, salmonelosis, enteritis asociada a E. coli y a Clostridium perfringens.

Dosis

Como promotor: 500 g/TM de alimento. Preventivo y/o control: 1 – 2.5 kg/TM de alimento. Terapéutico: Cerdos: 1-3 kg/TM de alimento por 21 días. Aves: 2.5-5 kg/TM de alimento por 21 días

Presentaciones

Caja 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y STREPTOGRAMINAS
QJ01FF Lincosamidas
QJ01FF52 lincomicina, combinaciones

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Aminoglucosidos
Macrolídos

Web Site

Agrovet Market Animal Health

