

L-SPECTOMIX® 8.88 PX

Premix



Composición

Espectinomicina 4.4 g Lincomicina, clorhidrato 4.4 g

Indicaciones

Tratamiento, control y/o prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la acción de lincomicina y/o espectinomicina y mejora del índice de crecimiento y la conversión alimenticia. Cerdos: Salmonelosis, enteritis por E. coli, disentería porcina, neumonía enzoótica micoplásmica, colitis porcina, Enteropatía proliferativa porcina (ileítis). Síndrome de Mastitis-Metritis-Agalactia. Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, salmonelosis, enteritis asociada a E. coli y a Clostridium perfringens.

Dosis

Como promotor: 250 g/TM de alimento. Preventivo y/o control: 500 g – 1.25 kg/TM de alimento. Terapéutico: Cerdos: 500 g – 1.5 kg/TM de alimento por 21 días. Aves: 1.25 - 2.5 kg de alimento/TM por 21 días.

Presentaciones

Caja 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO QJ01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y STREPTOGRAMINAS QJ01FF Lincosamidas QJ01FF52 lincomicina, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos) Aminoglucosidos Macrolidos

Web Site

Agrovet Market Animal Health



