

METRI-CEF 3®

Suspensión Intrauterina



Composición

Cefalexina, monohidrato 600 mg
Neomicina, sulfato 1.02 g
Vitamina A (retinol acetato) 30000 U.I.

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y la prevención de la metritis (clínica y subclínica) y piometra en bovinos, causadas por gérmenes sensibles a alguno de los antibióticos de la fórmula. Triple acción antibiótica, inmediata y prolongada, adicionado con vitamina A como regenerador epitelial de la pared uterina.

Dosis

Vacuno: 1 jeringa de 30 mL/animal, la cual debe ser introducida en el útero utilizando la pipeta anexa. Aplicar mediante infusión intrauterina.

Presentaciones

Jeringa 30 mL,

Vías Administración

Topical Intrauterina

Países

Costa Rica SENASA PE10-54-3-4632
Ecuador AGROCALIDAD 2C3- 10729
El Salvador MAG Ve2012064538
Guatemala MAGA PE69-07-01-459
Honduras SAG PF-5091
Nicaragua MAGFOR 10021
Panamá MIDA RF-6775-13
Paraguay SENACSA 11.929
Perú SENASA F.03.34.N.1111
República Dominicana MAG 6222
Venezuela SAG MAT-SASA-M.I 12.748

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTAMICOS
QJ01DB Cefalosporinas de primera generación
QJ01DB01 cefalexina

Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)
Aminoglucosidos
B-lactámicos
Cefalosporinas
Penicilinas
Antibióticos de uso específico solo a asociados
Intrauterinos
Vitaminas
Solos

Agrovvet Market Animal Health

