

TYLO-COMBISONE®

Solución Inyectable



Composición

Clorfenamina, maleato 750 mg
Dexametasona, (21) fosfato sódica 26.5 mg
Gentamicina, sulfato 6 g
Tilosina, tartrato 15 g

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la tilosina y/o gentamicina. Infecciones respiratorias (neumonías, bronconeumonías), mastitis, pedería, erisipela, endometritis, artritis, disentería porcina, salmonelosis, septicemia y sinusitis. Infecciones urogenitales, cutáneas, uterinas y gastrointestinales en general. La dexametasona brinda un efecto antiinflamatorio, antiestrés y gluconeogénico. La clorfenamina, como antihistamínico, disminuye los signos alérgicos.

Dosis

Animales mayores: 1 mL/15 kg de p.v. cada 24 horas por 3 días consecutivos. Aplicar vía intramuscular profunda.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Bolivia SENASAG N° 005307
Ecuador AGROCALIDAD 2C1-8422
El Salvador MAG 2004-07-3061
Guatemala MAGA PE247-07-01- 1270
México SAGARPA Q-0616-005
Nicaragua MAGFOR 9574
Panamá MIDA RF-2834-14
Paraguay SENACSA 10.687
Perú SENASA F.03.01.N.0597
República Dominicana MAG 5469
Venezuela SAG MAT-SASA-M.I 10.866

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01R COMBINACIÓN DE ANTIBACTERIANOS
QJ01RV Combinaciones de antibacterianos y otras sustancias
QJ01RV01 antibacterianos y corticosteroides

Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)
Aminoglucosidos
Macrólidos
Antiinflamatorios
Esteroidales sistémicos

Agrovvet Market Animal Health

