

ULTRAMETRIN® POUR ON

Solución Tópica



Composición

Cipermetrina 5 mg
Etióón 15 g
Piperonilo, butóxido 5 g

Indicaciones

Ectoparasiticida indicado para el control de moscas de los cuernos, mosca del establo, mosquitos, tábanos y garrapatas. Además *Melophagus ovinus*, ácaros, piojos chupadores y masticadores, entre otros. Su acción se extiende a insectos resistentes a uno de los componentes por separado. Su acción residual es de hasta 4 semanas.

Dosis

Aplicar en forma lineal desde la cruz hasta la zona lumbar. Vacunos: 10 mL/animal. Animales de 100 a 200 kg: 5 mL. Para animales de más de 400 kg: 20 mL/animal. Ovinos y camélidos: hasta 45 días post esquila: 5 mL/animal. Luego de 45 días post esquila: 6 a 7 mL/animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la piel. Porcinos: 5 mL/animal. Equinos 20 mL/animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10 mL) y 5 mL en cada ijar. En caso de infestación severa, se puede aumentar la dosis. Aplicación dérmica.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL,

Vías Administración

Topical Dérmico

Países

Costa Rica SENASA MAG PE6-43-06-4248
El Salvador MAG 2007-12-3688
Guatemala MAGA 19-29-196-11,497
Perú SENASA F.07.03.N.0326
República Dominicana MAG 5855

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53A ECTOPARASITICIDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS
QP53AC Piretrinas y piretroides
QP53AC08 cipermetrina

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Reguladores del crecimiento (larvas/huevos)
Garrapatas
Piojos
Pulgás

Web Site

Agrovvet Market Animal Health

