

V-TROPIN® 0.3%

Solución Inyectable



Composición

Atropina sulfato 0.3 g

Indicaciones

Parasimpaticolítico, anticolinérgico, antisecretorio y antídoto en intoxicaciones por muscarínicos e insecticidas. Antídoto de la eserina, arecolina, pilocarpina, morfina y cloroformo, de organofosforados, carbamatos o arsenicales. Disminuye los espasmos del músculo liso. Como preanestésico, disminuye las secreciones salivales y bronquiales. Reduce el peristaltismo gastrointestinal y acelera el ritmo cardíaco. Midriático para exploraciones de fondo de ojo.

Dosis

Vacunos y equinos: 1.5-2 mL/100 kg de p.v., ovinos, porcinos y camélidos: 0.5-1 mL/50 kg de p.v., caninos y felinos: 0.15-0.2 mL/10 kg de p.v. Como antídoto: 0.5 mg/ kg de p.v. (un cuarto de la dosis vía endovenosa, el resto vía subcutánea), luego aplicar cada 20 a 30 minutos de 0.02-0.05 mg/ kg de p.v. hasta que se produzca mejora clínica. Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Presentaciones

Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Ecuador AGROCALIDAD 8B4-11641
Guatemala MAGA PE247-60-02-1875
Panamá MIDA RF-3301-05
Perú SENASA F.04.01.N.0025

Clase ACTVET

QA TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
QA03 DROGAS PARA DESORDENES FUNCIONALES GASTROINTESTINALES
QA03B BELLADONNA Y DERIVADOS, SIMPLES
QA03BA Belladonna alcaloides, amino terciarios
QA03BA01 atropina

Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Cardiacos – circulatorios

Web Site

<http://agrovetmarket.com/productos-veterinarios/v-tropin-03-atropina-antimuscarinico>

Agrovet Market Animal Health

