

BIOAMOX® L.A.

Suspensión Inyectable



### Composición

Amoxicilina, trihidrato 15 g

### Indicaciones

Bioamox L.A. está indicada para el tratamiento y control de infecciones causadas por bacterias susceptibles a la amoxicilina en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos y felinos. Posee excelente actividad contra enfermedades respiratorias causadas por *Pasteurella* spp., *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus somnus* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. En infecciones gastrointestinales causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp. *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. Tiene actividad frente a infecciones por *Trueperella pyogenes*. Problemas de mastitis causados por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Pseudomonas* spp., *Mycoplasma bovis*. Infecciones causadas por *Streptococcus suis* y *Haemophilus parasuis* que originan artritis, meningitis, poliserositis, endocarditis y septicemia. Se utiliza en la pododermatitis infecciosa causada principalmente por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melanogenicus*.

### Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos y felinos: Intramuscular-1ml/10 Kg p.v. 1ml de Bioamox L.A. por cada 10kg de peso vivo equivale a 15mg/kg de peso vivo de amoxicilina. Bioamox L.A. se administra a dosis única. De ser necesario repetir la dosis a las 48 horas y según indicación del médico veterinario tratante. Período de Retiro: Carne 25 días y Leche 4 días.

### Presentaciones

Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular

### Países

Perú SENASA F.03.42.I.1710

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
B-lactámicos  
Penicilinas

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/bioamox-la/>

Biomont,

