BIOMEC® 100 L.A

Biomont,

Suspensión Inyectable





Composición

Ivermectina 1 g



Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de ectoparásitos y endoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos. Ectoparásitos Miasis cútanea: Cochliomyia hominivorax (gusano tornillo), miasis subcutanea: Dermatobia hominis (tupe, nuche, ampiri, boro), miasis cavitaria nasal: Oestrus ovis, Haematobia irritans, Hypoderma sp. Garrapatas: R. microplus. Ácaros de la sarna: Psoroptes sp., Sarcoptes sp. y Chorioptes sp. Piojos chupadores: Haematopinus sp., Linognathus sp., Solenopotes capillatus. Endoparásitos Nemátodos gastrointestinales (inmaduros y adultos): Haemonchus sp., Ostertagia sp., Cooperia sp., Trichostrongylus sp., Ascaris suum, Oesophagostomum sp., Haemonchus contortus, Metastrongylus sp., Nematodirus sp., Ostertagia sp., Cooperia sp., Trichuris sp., Strongyloides sp., Lamanema chavezi, Graphinema aucheniae, Stephanurus dentatus (larvas), Chabertia ovina (adulto), Bunostomum sp y Trichinella spiralis (fase intestinal). Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus filaria y Dictycaulus viviparus.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 1 mL por 50 Kg de p.v. Porcinos: 1.5 mL por 50 de p.v. Dosis única Período de Retiro: Carne: 42 días. No administrar a hembras en lactación

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.09.01.N.071

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/biomec-100-la/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com